



Food Safety Directorate
1400 Merivale Road
Postal Locator: T2-4G
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0Y9

Tel: (613) 773-5842 / Fax: (613) 773-5642

Direction de la salubrité des aliments
1400, chemin Merivale
Localisateur postal: T2-4G
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0Y9

Tél: (613) 773-5842 / Télécopieur: (613) 773-5642

Date: 2010/12/22

File/Dossier: M457

Philippe Poullain
Midex Technologies
227 Route Du Pont
Saint-Nicolas, Quebec Canada
G7A 2T6

RE: M457 Midex Technologies
Saint-Nicolas, Quebec G7A 2T6 Canada
2010/12/22 d1 Fibre de verre Midex

This will acknowledge your submission dated 2010/10/01, concerning the aforementioned construction material for which you have requested acceptance for use in food processing facilities.

Upon reviewing the physical and chemical data, the coating would appear satisfactory.

Therefore, no objection will be taken to the use of the above construction material in food facilities on walls and ceilings with the understanding that it is used in keeping with the manufacturer's recommendations for application and that the coating (Paint) will provide a smooth and level, hard impervious surface in keeping with the Canadian Food Inspection Agency requirements.

Nous accusons réception de votre soumission datée du 2010/10/01, concernant le produit cité en rubrique pour lequel vous demandez une acceptation pour utilisation dans les établissements de transformation alimentaire.

Évalué sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques, le revêtement semble satisfaisant.

Par conséquent, nous n'avons aucune objection à l'utilisation du matériau de construction ci-haut mentionné dans les établissements alimentaires sur les murs et les plafonds à condition qu'il soit utilisé conformément aux recommandations d'application du fabricant et que le revêtement permettra d'obtenir une surface lisse, plane, dure et imperméable conformément aux exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

In order to avert possible adverse organoleptic effect in foods which will be processed in areas where the construction material will be used, adequate precautions respecting ventilation should be taken to assure volatile constituents in the construction material will not contaminate the foods.

Surfaces of walls and ceilings shall be light-coloured in order to reflect light and promote sanitation.

Also, please note that this acceptance is strictly for use on non food contact surfaces.

This acceptance of the construction material will depend upon its continued acceptability to all concerned.

Should any changes occur in the chemical formulation of the aforementioned construction material, then this acceptance will be considered **NULL and VOID**.

Afin de prévenir la possibilité d'effets organoleptiques négatifs dans les aliments préparés dans les endroits où le matériau de construction sera utilisé, il faudra prendre toutes les mesures de ventilation nécessaires pour éviter que les constituants volatils du matériau ne contaminent les aliments.

Les surfaces des murs et des plafonds doivent être d'une couleur claire, de sorte qu'elles puissent refléter la lumière et favoriser l'hygiène.

De plus, veuillez prendre note que cette acceptation est valide seulement pour utilisation sur des surfaces n'entrant pas en contact avec les aliments.


L'acceptabilité du matériau de construction sera conditionnelle à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Cette acceptation sera considérée comme **NULLE et SANS EFFET** si l'on procède à une modification quelconque dans la formulation chimique du matériau de construction ci-haut mentionné.

Yours truly,

Je vous prie d'agréer l'expression de nos
sentiments les meilleurs,

Agent de programme
Évaluation chimique
Direction de la salubrité des aliments



Bernard Dallaire
Program Officer
Chemical Evaluation
Food Safety Directorate

BD/sd

RDIMS#2648927